

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 44
01.03.2021

Место выдачи предписания: г. Таганрог, ул. Р. Люксембург, 240-2
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Куршакова Алла Владимировна, зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальному автономному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа №12 г. Таганрог, ул. Люксембург, 240/2 ИНН 6154026024

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- покрытие проходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; не предусмотрен гардероб- нарушение 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; потолки, стены части помещений (лаборантской физики, биологии, учебных кабинетов №23,22,21,кабинет музыки18, иностранных языков 45, кабинет информатики, 20, 17, 16, 18, 19,36,39,41,45 изношены двери в учебные классы, рекреаций 1-2-3 этажей, мастерской, раздевалок спортивного зала, в рекреации 3 этажа имеются следы течи, потолок не имеет гладкого покрытия на большой площади, на стенах изношена покраска, имеются дефекты, повреждения, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», полы большей части учебных кабинетов: №24 (с лаборантской физики),каб.№ 6, 20, 17, 16, 18, 19,36,39,41,45, рекреаций 2,3 этажей, спортивного зала, рекреаций у малого спортивного зала, мастерской, лестничных пролетов между этажами, имеют дефекты, повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: не проводится замена вышедших из строя источников света в учебных кабинетах коррекционного, иностранного языка, кабинет музыки, каб. 22, рекреации 3 этажа, нарушение 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; оконные блоки изношены, частично не открываются, что не позволяет проводить наружную очистку и мытье стекол по мере загрязнения в туалете для мальчиков, рекреациях 3 этажа, на лестничных пролетах 2-3 этажа, кабинет музыки, кабинет географии, каб№36,8каб, кабинетах №№22,21,20,19, 36,39,48,40, что является нарушением , что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раковины для мытья рук туалетов, мастерской, учебных классов не обеспечены горячей проточной водой- п.2.6.5,3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; не предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства в большей части учебных кабинетов 1,2,3 этажей, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; на третьем этаже не оборудованы туалеты для мальчиков и девочек, количество санитарных приборов не определено из расчета количества обучающихся, на 2-1 этажах в туалетах на части унитазов отсутствуют крышки, в туалетах для мальчиков на 2 туалетных кабинках отсутствуют двери –нарушение п.2 3.4.10. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; не приведена наполняемость 14 классов, не соблюден норматив площади на одного учащегося в соответствие 3.4.14. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; по результатам проведенной экспертизы ЛМК у 44 сотрудников отсутствуют сведения о прививках(экспертное заключение №10.2-02/0152 от 18.02.2021 филиала «ЦГиЭ в РО» в г.Таганроге), (устранено в ходе проверки представлены сканы ЛМК со сведениями о прививках (сопроводительное письмо от 26.02.2021 №13); по результатам проведенной экспертизы режим образовательного процесса не соответствует требованиям –не представлена продолжительность каникул для 1 классов, учебный план не представлен, рекомендуемая динамическая пауза в 1 классах не организована в середине учебного дня сведения о расписании уроков 1-4к классов не представлена, в 5А,6А,8В,9В,9Г, 11класс- вторник облегченный учебный день, пятница облегченный день, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».(экспертное заключение 10.2-0/0107 от 16.02.2021 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Таганроге

характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

- 1.Привести покрытие проходов и дорожек на собственной территории в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **Срок-23.08.2021**
2. При проведении капитального ремонта, реконструкции оборудовать гардероб- в соответствии 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **Срок-23.08.2021**
3. Привести потолки, стены части помещений, двери лаборантской физики, биологии, учебных кабинетов №23,22,21,кабинет музыки18, иностранных языков 45, кабинет информатики, 20, 17, 16, 18, 19,36,39,41,45 рекреаций 1-2-3 этажей, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **Срок-23.08.2021**
4. Привести полы большей части учебных кабинетов: №24 (с лаборантской физики),каб.№ 6, 20, 17, 16, 18, 19,36,39,41,45, рекреаций 2,3 этажей, спортивного зала, рекреаций у малого спортивного зала, мастерской, лестничных пролетов между этажами, в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**
- 5 Обеспечить своевременную замену вышедших из строя источников света в учебных кабинетах коррекционном, иностранного языка, кабинет музыки, каб. 22, рекреации 3 этажа, в соответствии с

требованиями п.2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

6. Привести оконные блоки в туалете для мальчиков, рекреациях 3 этажа, на лестничных пролетах 2-3 этажа, кабинет музыки, кабинет географии, каб№36,8каб, кабинетах №№22,21,20,19, 36,39,48,40 в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

7. Обеспечить раковины для мытья рук туалетов, мастерской, учебных классов горячей проточной водой в соответствии с требованиями п.2.6.5.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок-23.08.2021

8. Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства в части учебных кабинетов 1,2,3 этажей, в соответствии с требованиями п.2.8.4. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

9. При капитальном ремонте, реконструкции оборудовать туалеты для мальчиков и девочек на третьем этаже; количество санитарных приборов определить из расчета количества обучающихся в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

10. Оборудовать туалетные кабинки дверями, унитазами - крышками в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

11. Привести наполняемость 14 классов, с учетом норматива площади на одного учащегося в соответствии с п.3.4.14. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

12. Привести режим образовательного процесса в соответствии с требованиями п.3.4.16 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **Срок-23.08.2021**

13.Обеспечить организацию питьевого режим в соответствии с требованиями п.2.6.6. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок-23.08.2021**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

срок -24.08.021

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:


физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Куршакова Алла Владиировна-
зам.начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: « 01» марта 2021

Директор МАОУ СОШ №12
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Кондрахин А.В.
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«__» _____ 20__ г. по адресу: _____